

AGROLAB Polska Sp z o.o.

Ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola, Polska
Tel.: +48 81 4400700, Fax: Tel.: +48 81 4400701
Konskowola@agrolab.pl www.agrolab.pl



AB 444



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

DANIEL WOJTOWICZ DANFARM PUNKT
APTECZNY NIEBOCKO
Niebocko 143A
36204 Dydnia

Nr klienta: 112009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 672589 - 191675

Data: 15.09.2026

Zlecenie 672589
Numer próbki 191675

Opis próbki podany przez Klienta

Data przyjęcia próbki
Data pobrania próbki
Próbkobiorca
Opakowanie
Stan próbki
Temperatura przyjęcia próbki [°C]

Posiłek całodzienny
Dieta podstawowa 02.09.2026
03.09.2026
Brak informacji.
Klient*)
Pojemnik plastikowy, zamknięte
Bez zastrzeżeń
+6,0

Informacje dodatkowe:

Śniadanie/ II śniadanie:

Zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 350 ml, [g]:362,77

Pojemnik (szynka z kija 50 g, pomidor 50 g, sałata lodowa 10 g, masło 10 g, chleb razowy 100 g), [g]:254,47

Herbata 250 ml, [g]: 281,94

Obiad/ Podwieczerek:

Zupa z cukinii z makaronem 350 ml, [g]:370,89

Pojemnik (pieczeń rzymska w sosie pomidorowym 150 g, ziemniaki z dodatkiem oleju roślinnego 200 g, ćwikła z chrzanem i dodatkiem oleju roślinnego 120 g), [g]:721,28

Salata lodowa 10 g, [g]:21,89

Kompot 250 ml, [g]:295,39

Kolacja/ Posiłek nocny:

Pojemnik (szynka z pasieki 50 g, papryka 50 g, masło 10 g, chleb pszenno-żytni 100 g, mandarynka 80 g), [g]:347,37

Kawa zabieleną 250 ml, [g]:333,99

Wartość odżywcza w przeliczeniu na masę posiłku całodobowego:

Wartość energetyczna [kJ/kcal]: 9927 / 2359

Tłuszcz, [g]: 88

w tym kwasy tłuszczowe nasycone, [g]: 30

Węglowodany przyswajalne, [g]: 296

w tym cukry, [g]: 108

Błonnik, [g]: 3

Białko, [g]: 94

Sól, [g]: 15,2

Przeliczeń dokonano w oparciu o masę netto posiłków

Metody przedstawione w niniejszym raporcie z badań są akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Tylko metody nieakredytowane są oznaczone *).

Strona 1 z 5

Prezes: Paul Wimmer

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 118-07-45-971
REGON 012270240
KRS 0000006477

Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne Warunki Współpracy (OWW), dostępne na stronie internetowej firmy <http://www.agrolab.com/en/gtc>. Zwracamy uwagę na stosowanie się do nich.

AGROLAB Polska Sp z o.o.

Ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola, Polska
Tel.: +48 81 4400700, Fax: Tel.: +48 81 4400701
Konskowola@agrolab.pl www.agrolab.pl



AB 444



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 672589 - 191675

Data: 15.09.2026

Zlecenie
Numer próbek

672589
191675

Masa netto

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Masa posiłku*)	g	2990	+/- 180	OS	Metodyka własna

Badania fizyko-chemiczne

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Popiół ogółem	%	0,891	+/- 0,045	OS	MP-00855-PL wersja 9 ważna od 12.02.2025 Metoda wagowa
Sucha masa	%	17,04	+/- 0,85	OS	MP-00857-PL wersja 9 ważna od 12.02.2025 Metoda wagowa

Wartości odżywcze/składniki pokarmowe

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Wartość energetyczna	kJ/100g	332	+/- 40	OS	MP-00865-PL wersja 6 ważna od 10.02.2021 z obliczeń
Wartość energetyczna	kcal/100g	78,9	+/- 9,5	OS	MP-00865-PL wersja 6 ważna od 10.02.2021 z obliczeń
Tłuszcz	%	2,95	+/- 0,18	OS	MP-00853-PL wersja 12 ważna od 15.02.2023 Metoda ekstrakcyjno-wagowa
Węglowodany przyswajalne	%	9,9		OS	MP-00865-PL wersja 6 ważna od 10.02.2021 z obliczeń
Cukry	g/100g	3,6 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Fruktoza	g/100g	0,89	+/- 0,35	OS	MP-02337-PL wersja 6 ważna od 11.02.2026 (HPLC-ELSD)
Glukoza	g/100g	0,83	+/- 0,37	OS	MP-02337-PL wersja 6 ważna od 11.02.2026 (HPLC-ELSD)
Laktoza	g/100g	0,67	+/- 0,32	OS	MP-02337-PL wersja 6 ważna od 11.02.2026 (HPLC-ELSD)
Maltoza	g/100g	<0,500 ²⁾		OS	MP-02337-PL wersja 6 ważna od 11.02.2026 (HPLC-ELSD)
Sacharoza	g/100g	1,16	+/- 0,55	OS	MP-02337-PL wersja 6 ważna od 11.02.2026 (HPLC-ELSD)
Błonnik	%	0,1		OS	MP-00828-PL wersja 6 ważna od 15.02.2023 Metoda enzymatyczno-wagowa
Białko (Nx6,25)	%	3,14	+/- 0,79	OS	MP-00854-PL wersja 11 ważna od 12.02.2025 Metoda miareczkowa
Równoważnik soli	g/100g	0,51	+/- 0,18	OS	MP-03310-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026 (ICP-OES)

Profil kwasów tłuszczowych

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Kwas trans-dokozenowy C 22:1 trans	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas alfa-oktadekatrienowy C 18:3	%	1,48	+/- 0,10	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas cetoleinowy C 22:1	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas cis- 6 oktadekenowy C 18:1	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas cis-11-oktadekenowy C 18:1	%	1,88	+/- 0,41	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas cis-9-oktadekenowy C 18:1	%	28,4	+/- 7,1	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozadienowy C 22:2	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)

Metody przedstawione w niniejszym raporcie z badań są akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Tylko metody nieakredytowane są oznaczone *).

Strona 2 z 5

Prezes: Paul Wimmer

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 118-07-45-971
REGON 012270240
KRS 0000006477

Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne Warunki Współpracy (OWW), dostępne na stronie internetowej firmy <http://www.agrolab.com/en/gtc>. Zwracamy uwagę na stosowanie się do nich.

AGROLAB Polska Sp z o.o.

Ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola, Polska
Tel.: +48 81 4400700, Fax: Tel.: +48 81 4400701
Konskowola@agrolab.pl www.agrolab.pl



AB 444



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 672589 - 191675

Data: 15.09.2026

Zlecenie

672589

Numer próbki

191675

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Kwas dokozaheksaenowy C 22:6	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozaenowy C 22:0	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozaetatraenowy C 22:4	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozaetatrienowy C 22:3	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozaenowy C 22:1	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozopentaenowy C22:5 (n-3)	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas dokozopentaenowy C22:5 (n-6)	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozadienowy C 20:2	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozanowy C 20:0	%	0,122	+/- 0,054	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozapentaenowy C 20:5	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozatetraenowy C20:4 n-3	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozatetraenowy C20:4 n-6	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozatrienowy C20:3 n-3	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozatrienowy C20:3 n-6	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas eikozenowy C 20:1	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas gamma-oktadekatrienowy C 18:3	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heksadekadienowy C16:2 (n-4)	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heksadekanowy C 16:0	%	31	+/- 12	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heksadekatrienowy C16:3	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heksadekenowy C 16:1	%	2,29	+/- 0,37	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heneikozanowy C 21:0	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heptadekanowy C 17:0	%	0,543	+/- 0,043	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas heptadekenowy C 17:1	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas kaprynowy C 10:0	%	1,98	+/- 0,79	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas laurynowy C 12:0	%	3,2	+/- 1,4	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)

Metody przedstawione w niniejszym raporcie z badań są akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Tylko metody nieakredytowane są oznaczone *).

DOC-18-1384671-PL-P3

Prezes: Paul Wimmer

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 118-07-45-971
REGON 012270240
KRS 0000006477

Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne Warunki Współpracy (OWW), dostępne na stronie internetowej firmy <http://www.agrolab.com/en/gtc>. Zwracamy uwagę na stosowanie się do nich.

Strona 3 z 5

AGROLAB Polska Sp z o.o.

Ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola, Polska
Tel.: +48 81 4400700, Fax: Tel.: +48 81 4400701
Konskowola@agrolab.pl www.agrolab.pl



AB 444



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 672589 - 191675

Data: 15.09.2026

Zlecenie

672589

Numer próbki

191675

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Kwas oktadekadienowy C 18:2	%	8,0	+/- 1,8	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas oktadekanowy C 18:0	%	10,1	+/- 2,2	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas oktadekatetraenowy C 18:4	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas oktanowy C 8:0	%	0,93	+/- 0,32	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas oleomirystynowy C 14:1	%	1,05	+/- 0,21	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas pentadekanowy C 15:0	%	0,99	+/- 0,17	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas tetradekanowy C 14:0	%	8,4	+/- 3,6	OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas tetrakozanowy C 24:0	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas tetrakozenowy C 24:1	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas trans-9-oktadekaenowy C 18:1 trans	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas trans-heksadekenowy C 16:1 trans	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas trans-oktadekadienowy C 18:2 trans	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas trans-oktadekatrienowy C 18:3 trans	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwas trikozanowy C 23:0	%	<0,10 ²⁾		OS	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p.5.4 i PN-EN ISO 12966-4:2015-07 (GC-FID)
Kwasy tłuszczowe Omega 6	%	8,0 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Kwasy tłuszczowe Omega-3	%	1,5 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Suma jednonienasyconych kwasów tłuszczowych	%	33,6 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Suma kwasów tłuszczowych trans	%	<0,1 ^{1),2)}		OS	z wyliczenia
Suma nasyconych kwasów tłuszczowych	%	57,3 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych	%	9,5 ¹⁾		OS	z wyliczenia

Sumy kwasów tłuszczowych w przeliczeniu na produkt

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
DHA (22:6 kwas dokozaheksaenowy) w produkcie*)	g/100g	0,00 ¹⁾		OS	z wyliczenia

Metody przedstawione w niniejszym raporcie z badań są akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Tylko metody nieakredytowane są oznaczone *).

Strona 4 z 5

Prezes: Paul Wimmer

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 118-07-45-971
REGON 012270240
KRS 0000006477

Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne Warunki Współpracy (OWW), dostępne na stronie internetowej firmy <http://www.agrolab.com/en/gtc>. Zwracamy uwagę na stosowanie się do nich.

AGROLAB Polska Sp z o.o.

Ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola, Polska
Tel.: +48 81 4400700, Fax: Tel.: +48 81 4400701
Konskowola@agrolab.pl www.agrolab.pl



AB 444



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 672589 - 191675

Data: 15.09.2026

Zlecenie

672589

Numer próbki

191675

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
EPA (20:5 kwas eikozapentaenowy) w produkcie ^{*)}	g/100g	0,00 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Kwasy tłuszczowe Omega 3 w produkcie ^{*)}	g/100g	0,0		OS	z wyliczenia
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone ^{*)}	g/100g	1,0		OS	z wyliczenia
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone ^{*)}	g/100g	1,7		OS	z wyliczenia
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe trans ^{*)}	g/100g	0,0 ¹⁾		OS	z wyliczenia
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone ^{*)}	g/100g	0,3		OS	z wyliczenia

Makroelementy

Badanie	Jednostka	Wynik	U ³⁾	Substancja	Metoda
Sód (Na)	mg/kg	2030	+/- 810	OS	MP-03310-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026 (ICP-OES)

¹⁾ Wartości pojedyncze, które są niższe od granicy wykrywalności lub oznaczalności, nie zostały uwzględnione.

²⁾ Informacje dodatkowe: Znak "<..." lub "g.o." w kolumnie wyników oznacza, że dany parametr znajduje się poniżej granicy oznaczalności.

³⁾ U: Niepewność pomiaru

Wyjaśnienie: Substancja: OS=oryginalna substancja, SM=sucha masa

O ile nie określono inaczej, obliczanie przedstawionej w niniejszym raporcie złożonej niepewności rozszerzonej opiera się na Gum (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) oraz Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017)). Zastosowany współczynnik rozszerzenia wynosi 2 dla poziomu prawdopodobieństwa 95% (przedział ufności).

Data rozpoczęcia badań: 04.09.2026

Data zakończenia badań: 14.09.2026

Wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek. W przypadku gdy laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek, wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta. Wszelkie informacje klienta zawarte w niniejszym raporcie z badań wykraczają poza zakres akredytacji laboratorium i mogą mieć wpływ na ważność wyników badań. Bez pisemnej zgody laboratorium raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

AGROLAB Polska Sp. z o.o.
Agata Ogórek
mgr inż. Agata Ogórek
Konsultant Analityczny

AGROLAB Polska Sp z o.o., Biuro obsługi klienta CRM2, Tel.: +48 81 4400702

Email: crm2.konskowola@agrolab.pl

Lider zespołu: mgr inż. Agata Ogórek

Autoryzował:

mgr inż. Kinga Mazur-Miazga, Kierownik Pracowni Analiz Fizyko-chemicznych, mgr Ewa Plizga, Kierownik Pracowni Analiz Instrumentalnych

Metody przedstawione w niniejszym raporcie z badań są akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Tylko metody nieakredytowane są oznaczone *).

Strona 5 z 5

Prezes: Paul Wimmer

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 118-07-45-971
REGON 012270240
KRS 000006477

Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne Warunki Współpracy (OWW), dostępne na stronie internetowej firmy <http://www.agrolab.com/en/gtc>. Zwracamy uwagę na stosowanie się do nich.